

PENTA BY AURALIS

Auralis è il primo polo industriale integrato, nell'ambito dell'illuminazione.

Una realtà tutta italiana, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza di illuminazione, che si tratti di soluzioni tecniche indoor o outdoor, di progetti per il residenziale o per il contract, di collezioni di design contemporaneo o nell'ambito dei grandi classici. Un gruppo di eccellenze unico, verticale e completo, che definisce una nuova era del settore illuminotecnico, attraverso una forte propensione all'innovazione tecnologica, una costante ricerca della bellezza ed una missione ben chiara, volta alla promozione della cultura della luce come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone.

—

Auralis is the first integrated industrial hub in the lighting field.

Auralis is an all-Italian reality that satisfies all kinds of lighting needs, whether it's indoor or outdoor technical solutions, residential and contract projects, contemporary design collections or just great classics. A unique, vertical and comprehensive group of excellence which defines a new era in the lighting sector through a strong drive for technological innovation, the pursuit for beauty, and a clear mission aimed at promoting the culture of light as a tool to improve the quality of people's lives.



PENTA



CASTALDI



ARREDOLUCE





La costante ricerca della qualità e la cura per il dettaglio hanno reso Penta un'azienda da un design contemporaneo e raffinato. Nel corso della sua storia ha saputo trasformare le visioni dei più rinomati designer in oggetti unici, dove la forma e la funzionalità si fondono in un equilibrio armonioso. Oggi, affidandosi a nuovi talenti, l'azienda conserva saldamente la propria identità.

The constant pursuit of quality and attention to detail have made Penta a company with contemporary and refined design. Throughout its history, it has been able to transform the visions of the most renowned designers into unique objects, where form and functionality blend in a harmonious balance. Today, by entrusting itself to new talents, the company firmly retains its own identity.

L'innovazione nel rispetto della tradizione ci apre a nuovi orizzonti linguistici, a strade inedite da percorrere e a sogni da realizzare.

Il nostro sguardo è puntato verso un design elegante che si integra armoniosamente con lo stile di vita contemporaneo.

La nostra filosofia si distingue per il rigore, la precisione e la cura dei dettagli che caratterizzano ogni singolo prodotto. Il nostro patrimonio genetico, le nostre idee e l'artigianalità italiana costituiscono il cuore pulsante della nostra produzione, ma le nostre ambizioni abbracciano l'intero mondo.

Innovation, steeped in tradition, unveils new linguistic horizons, uncharted pathways to explore, and dreams waiting to be realized.

Our vision is set on elegant design seamlessly blending with modern lifestyles.

Our philosophy stands out for its exactitude, precision, and meticulous attention to detail imbued in every product. Rooted in our genetic heritage, nurtured by Italian craftsmanship, and fueled by our ideas, our production beats with a pulsating heart. Yet, our aspirations reach far beyond, embracing the global stage.

CONTENT

KYO 10

RUNA MAXI 16

RUNA NAKED 20

GLO MINI LED FOR STREAM 26

MOM GLOSSY CEILING-WALL 32

LUDO 36

ICONICA WALL 42

SUNSET 46

TECHNICAL

INFO 50

KYO

MARCO ACERBIS

2026

TECHNICAL INFO - P.56

Kyo nasce dalla forma primaria per eccellenza: la sfera. Un volume perfetto che viene idealmente suddiviso in tre parti uguali e poi compresso nella porzione superiore, generando una nuova geometria, sospesa tra equilibrio e trasformazione.

Osservata dall'alto o dal basso, Kyo restituisce ancora l'immagine di una sfera pura. Ma cambiando punto di vista, la forma si rivela: una sfera "schiacciata", deformata con delicatezza, che acquista tensione e identità.

—
Kyo originates from the most essential form: the sphere. A perfect volume, ideally divided into three equal parts and then compressed in its upper portion, generating a new geometry suspended between balance and transformation.

Seen from above or below, Kyo still appears as a pure sphere. Yet, as the viewpoint shifts, its true nature emerges: a "flattened" sphere, gently deformed, gaining tension and a distinctive identity.

2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK, MATT WHITE; 2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MATT WHITE;
2601-22 MINI: MIRRORING PINK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK





2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK;
2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE

La superficie specchiante riflette lo spazio, mentre la luce interna emerge come un nucleo morbido, amplificando la percezione del volume. In composizione, gli elementi si moltiplicano creando un insieme leggero e dinamico, dove ogni punto di vista racconta una forma diversa.

Un oggetto che gioca con la percezione: familiare a prima vista, sorprendente nello sguardo.

—

The reflective surface mirrors the surrounding space, while the internal light emerges as a soft core, enhancing the perception of volume. In composition, the elements multiply, creating a light and dynamic arrangement where each viewpoint reveals a different form.

An object that plays with perception: familiar at first glance, yet surprising upon closer observation.



2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE; 2601-23 SMALL: MATT WHITE

2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK, MATT WHITE;
2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MATT WHITE; 2601-22 MINI: MIRRORING PINK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK



RUNA MAXI

MARCO ACERBIS

2026

TECHNICAL INFO - P.66

La collezione Runa si amplia con Runa Maxi, nuova versione con diametro 61 cm accanto alla misura originale da 45 cm. La dimensione maggiorata è pensata per permettere alla lampada di funzionare anche come elemento singolo sopra tavoli, garantendo una presenza luminosa equilibrata e proporzionata nello spazio.

—

The Runa collection expands with Runa Maxi, a new 61 cm diameter version alongside the original 45 cm size. The larger dimension allows the lamp to work effectively as a single element above tables, providing a balanced and well-proportioned lighting presence.





2305-24 MAXI SUSP.: CHROME

La famiglia si arricchisce inoltre della nuova finitura con vetro cromo, che aggiunge una nota elegante e contemporanea alla collezione.

—

The family is further enriched by a new finish combining chrome glass, adding an elegant and contemporary touch to the collection.

RUNA NAKED

MARCO ACERBIS

2026

TECHNICAL INFO - P.68

La collezione Runa si arricchisce della nuova versione Runa Naked, caratterizzata dall'assenza del diffusore in vetro e da una struttura metallica essenziale. La lampada viene proposta con finitura uniforme bronzo, che ne valorizza il segno grafico e la pulizia formale.

—
The Runa collection expands with Runa Naked, a new version defined by the removal of the glass diffuser and a more essential metal structure. The lamp features a uniform bronze finish, enhancing the graphic quality and formal clarity of the design.






2305-21 NAKED SUSP.: BRONZE


Pensata per configurazioni lineari e composizioni multiple, Runa Naked rappresenta una soluzione versatile, mantenendo il carattere distintivo della collezione.

—

Conceived for linear arrangements and multiple compositions, Runa Naked offers a versatile solution, without losing the distinctive identity of the collection.



RUNA NAKED



RUNA



RUNA MAXI

GLO MINI LED FOR STREAM

CARLO COLOMBO

2025


TECHNICAL INFO - P.62


La iconica Glo Mini evolve con una nuova versione LED, progettata per l'integrazione con il sistema a binario Stream. Il passaggio alla tecnologia LED integrato consente una soluzione più efficiente e compatta, mantenendo l'inconfondibile diffusore in vetro che caratterizza la collezione. Inserita nel sistema Stream, Glo Mini diventa parte di configurazioni luminose flessibili e dinamiche, permettendo di combinare luce decorativa e illuminazione tecnica all'interno dello stesso binario.

—
The iconic Glo Mini by Penta evolves with a new LED version, designed for integration with the Stream track system. The transition to integrated LED technology provides a more efficient and compact solution, while maintaining the distinctive glass diffuser that defines the collection. When installed on the Stream system, Glo Mini becomes part of flexible and dynamic lighting configurations, allowing decorative and technical lighting to coexist within the same track.



STREAM SYSTEM





ICONICA

MISTY

MISTY TEXTURE

T-0811-20: MIRRORING BRONZE



T-0811-20: MIRRORING GREEN



MOM GLOSSY CEILING-WALL

UMBERTO ASNAGO

2026

TECHNICAL INFO - P.64

La collezione Mom Glossy si arricchisce della nuova versione a plafone e parete, pensata per adattarsi alle esigenze dell'abitare contemporaneo. Compatta e proporzionata, questa configurazione è ideale per ambienti con soffitti bassi, sempre più diffusi nelle abitazioni moderne e nell'architettura residenziale del Nord Europa.

—
The Mom Glossy collection by Penta now includes a new ceiling-wall mounted version, designed to meet the needs of contemporary living. Compact and well-proportioned, this configuration is ideal for low ceilings, increasingly common in modern homes and in Northern European residential architecture.





1602-40 : MIRRORING BRONZE

La forma morbida e il vetro lucido mantengono l'eleganza distintiva della collezione, offrendo una soluzione luminosa discreta ma caratterizzante, perfetta per spazi domestici e hospitality.

—

Its soft shape and glossy glass preserve the elegant identity of the collection, providing a discreet yet distinctive lighting solution for residential and hospitality spaces.

LUDO

COLZANI & NOVATI


2025

TECHNICAL INFO - P.63

Ludo è un'applicque la cui ispirazione nasce da un'eclissi solare. La sua struttura cilindrica a due livelli crea, se osservata frontalmente, un suggestivo effetto luminoso che richiama la corona solare.

—
Ludo is a wall lamp inspired by a solar eclipse. Its two-level cylindrical structure creates a striking light effect reminiscent of the solar corona when viewed from the front.





1901-30: BRONZE





1901-30: BLACK

Il design, dall'eleganza e semplicità formale, può essere arricchito dalla raffinata finitura in bronzo, oltre alle classiche varianti in nero, bianco e oro.

—

The design, with its elegance and formal simplicity, can be enhanced by the refined bronze finish, in addition to the classic black, white and gold options.

ICONICA WALL

SARA MORONI

2026

TECHNICAL INFO - P.52

La collezione Iconica di Penta si amplia con la nuova versione applique, mantenendo intatto il linguaggio estetico e progettuale della sospensione.

Proposta in due dimensioni, Tall e Short, riprende le proporzioni e l'equilibrio formale della versione a sospensione, garantendo continuità visiva e versatilità progettuale.

—

The Penta collection Iconica expands with a new wall-mounted version, preserving the same aesthetic and design language of the suspension.

Available in two sizes, Tall and Short, it reflects the proportions and formal balance of the suspension version, ensuring visual continuity and design versatility.





2501-30: MIRRORING BRONZE, MIRRORING GOLD; 2501-31: MIRRORING BRONZE

Disponibile nelle finiture cromo, bronzo e nero, l'applique interpreta la luce come elemento architettonico, ideale per valorizzare superfici e creare atmosfere sofisticate in ambito residenziale e contract.

Offered in chrome, bronze, and black finishes, the wall light interprets light as an architectural element, enhancing surfaces and creating refined atmospheres in both residential and contract settings.

SUNSET

DEBIASI & SANDRI

2026

TECHNICAL INFO - P.70

Minimalismo e poesia si rincorrono e si intrecciano nella collezione di lampade Sunset: la linea dell'orizzonte in cui si tuffa il sole al tramonto disegna l'oggetto luminoso con un tratto netto che sembra suggerire il confine tra luce e ombra. Realizzata in tre dimensioni a partire da una forma cilindrica, la lampada a plafone-parete in vetro nasconde dietro alla lunetta verniciata la componente tecnica della lampada. L'elemento estetico che suggerisce il nome dell'oggetto diventa funzionale rivelando i contenuti di design del progetto.

—

Minimalism and poetry chase each other and intertwine in the Sunset lamp collection: the line of the horizon that the sun drops into at sunset defines this lighting element with a clean stroke that seems to suggest the boundary between light and shadow. Made in three sizes and based on a cylindrical shape, the wall-ceiling light hides the lamp's technical components behind the back-painted glass. The aesthetical element that suggests the name of the object becomes functional as it reveals the design contents of the project.






2303-41: PAINTED GOLD, PAINTED BLACK



TECHNICAL INFO


2501-30 TALL



Peso / Weight: 1,4 kg


Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
 7W - 255lm 3000K Dimmable 0-10V IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-DXNE 2501-30-1121-DXNE 2501-30-1124-DXNE
 7W - 255lm 2700K Dimmable 0-10V IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-DXWE 2501-30-1121-DXWE 2501-30-1124-DXWE
 7W - 255lm 3000K Dimmable phase cut IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-TXNE 2501-30-1121-TXNE 2501-30-1124-TXNE
 7W - 255lm 2700K Dimmable phase cut IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-TXWE 2501-30-1121-TXWE 2501-30-1124-TXWE
 7W - 255lm 3000K Dimmable DALI IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-PXNE 2501-30-1121-PXNE 2501-30-1124-PXNE
 7W - 255lm 2700K Dimmable DALI IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-PXWE 2501-30-1121-PXWE 2501-30-1124-PXWE

2501-31 SHORT




Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
 7W - 345lm 3000K Dimmable 0-10V IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-DXNE 2501-31-1121-DXNE 2501-31-1124-DXNE
 7W - 345lm 2700K Dimmable 0-10V IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-DXWE 2501-31-1121-DXWE 2501-31-1124-DXWE
 7W - 345lm 3000K Dimmable phase cut IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-TXNE 2501-31-1121-TXNE 2501-31-1124-TXNE
 7W - 345lm 2700K Dimmable phase cut IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-TXWE 2501-31-1121-TXWE 2501-31-1124-TXWE
 7W - 345lm 3000K Dimmable DALI IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-PXNE 2501-31-1121-PXNE 2501-31-1124-PXNE
 7W - 345lm 2700K Dimmable DALI IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1116-PXWE 2501-31-1121-PXWE 2501-31-1124-PXWE

2501-30 TALL	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code								
	 7W - 255lm 3000K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-NXNE 2501-30-1121-NXNE 2501-30-1124-NXNE								
	 7W - 255lm 2700K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Oro specchiato / Mirroring gold  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1116-NXWE 2501-30-1121-NXWE 2501-30-1124-NXWE								
Peso / Weight: 1,4 kg		<table><tr><th>Accessori Accessories</th><th>Codice Code</th></tr><tr><td>Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 1/3 applique / wall lamps </td><td>RIC.000097</td></tr><tr><td>Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 4/8 applique / wall lamps </td><td>RIC.000098</td></tr><tr><td>Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 9/12 applique / wall lamps </td><td>RIC.000099</td></tr></table>			Accessori Accessories	Codice Code	Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 1/3 applique / wall lamps	RIC.000097	Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 4/8 applique / wall lamps	RIC.000098	Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 9/12 applique / wall lamps	RIC.000099
Accessori Accessories	Codice Code											
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 1/3 applique / wall lamps	RIC.000097											
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 4/8 applique / wall lamps	RIC.000098											
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: 9/12 applique / wall lamps	RIC.000099											

2501-31
SHORT



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli
Details



7W - 345lm
3000K
Driver remoto non incluso /
Remote driver not included
IP20



7W - 345lm
2700K
Driver remoto non incluso /
Remote driver not included
IP20



Struttura metallo
Metal structure



Nero opaco /
Matt black



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro
Glass shade



Oro specchiato / Mirroring gold



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Cromo specchiato / Mirroring chrome



Oro specchiato / Mirroring gold



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Cromo specchiato / Mirroring chrome

Codice
Code

2501-31-1116-NXNE

2501-31-1121-NXNE

2501-31-1124-NXNE

2501-31-1116-NXWE

2501-31-1121-NXWE

2501-31-1124-NXWE

Accessori
Accessories

Codice
Code

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Adatto per / Suitable for:
• 1/3 applique / wall lamps

RIC.000097

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Adatto per / Suitable for:
• 4/8 applique / wall lamps

RIC.000098

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Adatto per / Suitable for:
• 9/12 applique / wall lamps

RIC.000099

KYO, Marco Acerbis

2601-20 NANO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,17 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-20-1131-N2WE 2601-20-1131-N4WE 2601-20-1121-N2WE 2601-20-1121-N4WE 2601-20-1115-N2WE 2601-20-1115-N4WE 2601-20-1122-N2WE 2601-20-1122-N4WE 2601-20-1101-N2WE 2601-20-1101-N4WE
 7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-20-1131-N2NE 2601-20-1131-N4NE 2601-20-1121-N2NE 2601-20-1121-N4NE 2601-20-1115-N2NE 2601-20-1115-N4NE 2601-20-1122-N2NE 2601-20-1122-N4NE 2601-20-1101-N2NE 2601-20-1101-N4NE


2601-21 MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,22 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-21-1131-N2WE 2601-21-1131-N4WE 2601-21-1121-N2WE 2601-21-1121-N4WE 2601-21-1115-N2WE 2601-21-1115-N4WE 2601-21-1122-N2WE 2601-21-1122-N4WE 2601-21-1101-N2WE 2601-21-1101-N4WE
 7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-21-1131-N2NE 2601-21-1131-N4NE 2601-21-1121-N2NE 2601-21-1121-N4NE 2601-21-1115-N2NE 2601-21-1115-N4NE 2601-21-1122-N2NE 2601-21-1122-N4NE 2601-21-1101-N2NE 2601-21-1101-N4NE

2601-22 MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,27 kg

Dettagli Details



7W
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Bianco opaco /
Matt white
Bronzo specchiato /
Mirroring bronze
Nero specchiato /
Mirroring black
Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri
Trasparente/
Transparent

Cavo Wire

2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt

Codice Code

2601-22-1131-N2WE
2601-22-1131-N4WE
2601-22-1121-N2WE
2601-22-1121-N4WE
2601-22-1115-N2WE
2601-22-1115-N4WE
2601-22-1122-N2WE
2601-22-1122-N4WE
2601-22-1101-N2WE
2601-22-1101-N4WE



7W
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Nero opaco /
Matt black




Bianco opaco /
Matt white
Bronzo specchiato /
Mirroring bronze
Nero specchiato /
Mirroring black
Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri
Trasparente/
Transparent

2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt

2601-22-1131-N2NE
2601-22-1131-N4NE
2601-22-1121-N2NE
2601-22-1121-N4NE
2601-22-1115-N2NE
2601-22-1115-N4NE
2601-22-1122-N2NE
2601-22-1122-N4NE
2601-22-1101-N2NE
2601-22-1101-N4NE

2601-23 SMALL SUSPENSION



Peso / Weight: 0,47 kg

Dettagli Details



7W
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Bianco opaco /
Matt white
Bronzo specchiato /
Mirroring bronze
Nero specchiato /
Mirroring black
Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri
Trasparente/
Transparent

Cavo Wire

2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt

Codice Code

2601-23-1131-N2WE
2601-23-1131-N4WE
2601-23-1121-N2WE
2601-23-1121-N4WE
2601-23-1115-N2WE
2601-23-1115-N4WE
2601-23-1122-N2WE
2601-23-1122-N4WE
2601-23-1101-N2WE
2601-23-1101-N4WE



7W
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Nero opaco /
Matt black




Bianco opaco /
Matt white
Bronzo specchiato /
Mirroring bronze
Nero specchiato /
Mirroring black
Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri
Trasparente/
Transparent

2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt

2601-23-1131-N2NE
2601-23-1131-N4NE
2601-23-1121-N2NE
2601-23-1121-N4NE
2601-23-1115-N2NE
2601-23-1115-N4NE
2601-23-1122-N2NE
2601-23-1122-N4NE
2601-23-1101-N2NE
2601-23-1101-N4NE

KYO, Marco Acerbis


2601-24 MEDIUM SUSPENSION



Peso / Weight: 0,77kg




Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-24-1131-N2WE 2601-24-1131-N4WE 2601-24-1121-N2WE 2601-24-1121-N4WE 2601-24-1115-N2WE 2601-24-1115-N4WE 2601-24-1122-N2WE 2601-24-1122-N4WE 2601-24-1101-N2WE 2601-24-1101-N4WE
 7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-24-1131-N2NE 2601-24-1131-N4NE 2601-24-1121-N2NE 2601-24-1121-N4NE 2601-24-1115-N2NE 2601-24-1115-N4NE 2601-24-1122-N2NE 2601-24-1122-N4NE 2601-24-1101-N2NE 2601-24-1101-N4NE

2601-25 LARGE SUSPENSION




Peso / Weight: 0,97kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-25-1131-N2WE 2601-25-1131-N4WE 2601-25-1121-N2WE 2601-25-1121-N4WE 2601-25-1115-N2WE 2601-25-1115-N4WE 2601-25-1122-N2WE 2601-25-1122-N4WE 2601-25-1101-N2WE 2601-25-1101-N4WE
 7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Nero opaco / Matt black	 Bianco opaco / Matt white  Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Nero specchiato / Mirroring black  Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri  Trasparente/ Transparent	2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt 2 mt 4 mt	2601-25-1131-N2NE 2601-25-1131-N4NE 2601-25-1121-N2NE 2601-25-1121-N4NE 2601-25-1115-N2NE 2601-25-1115-N4NE 2601-25-1122-N2NE 2601-25-1122-N4NE 2601-25-1101-N2NE 2601-25-1101-N4NE

2501-90 CANOPY TYPE H	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
  H35 mm  Ø113 mm Peso / Weight: 1 kg	On-off  Driver incluso / Driver included	 Titanio opaco / Matt titanium  Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black	2501-90-1800-NXLE 2501-90-0100-NXLE 2501-90-1100-NXLE
	Dimmable 0-10V  Driver incluso / Driver included	 Titanio opaco / Matt titanium  Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black	2501-90-1800-DXLE 2501-90-0100-DXLE 2501-90-1100-DXLE
	Dimmable DALI  Driver incluso / Driver included	 Titanio opaco / Matt titanium  Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black	2501-90-1800-PXLE 2501-90-0100-PXLE 2501-90-1100-PXLE
	Dimmable phase cut  Driver incluso / Driver included	 Titanio opaco / Matt titanium  Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black	2501-90-1800-TXLE 2501-90-0100-TXLE 2501-90-1100-TXLE
2501-91 CANOPY TYPE H RECESSED	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
  H41 mm  Ø65 mm Peso / Weight: 0,2 kg Morsetti di connessione integrati / Integrated wiring terminals	Driver remoto non incluso / Remote driver not included 	 Bianco opaco / Matt white Accessori Accessories	2501-91-0100-NXLE Codice Code
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 Pendenti / Pendants	RIC.000097
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 Pendenti / Pendants	RIC.000098
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 Pendenti / Pendants	RIC.000099
2501-92 CANOPY TYPE H RECESSED LITE	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
  H40 mm  Ø65 mm Peso / Weight: 0,2 kg	Driver remoto non incluso / Remote driver not included 	 Bianco opaco / Matt white Accessori Accessories	2501-92-0100-NXLE Codice Code
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 Pendenti / Pendants	RIC.000097
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 Pendenti / Pendants	RIC.000098
		Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 Pendenti / Pendants	RIC.000099

KYO FOR STREAM, Marco Acerbis

T-2601-20 NANO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,17 kg

Dettagli Details



7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Bianco opaco /
Matt white



Bronzo specchiato /
Mirroring bronze



Nero specchiato /
Mirroring black



Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri



Trasparente/
Transparent


Altezza Height

1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m

Codice Code

T-2601-20-1131-PTWE
T-2601-20-1131-PSWE
T-2601-20-1121-PTWE
T-2601-20-1121-PSWE
T-2601-20-1115-PTWE
T-2601-20-1115-PSWE
T-2601-20-1122-PTWE
T-2601-20-1122-PSWE
T-2601-20-1101-PTWE
T-2601-20-1101-PSWE

T-2601-21 MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,22 kg

Dettagli Details



7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Bianco opaco /
Matt white



Bronzo specchiato /
Mirroring bronze



Nero specchiato /
Mirroring black



Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri



Trasparente/
Transparent


Altezza Height

1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m

Codice Code

T-2601-21-1131-PTWE
T-2601-21-1131-PSWE
T-2601-21-1121-PTWE
T-2601-21-1121-PSWE
T-2601-21-1115-PTWE
T-2601-21-1115-PSWE
T-2601-21-1122-PTWE
T-2601-21-1122-PSWE
T-2601-21-1101-PTWE
T-2601-21-1101-PSWE

T-2601-22 MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,27 kg

Dettagli Details



7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Bianco opaco /
Matt white



Bronzo specchiato /
Mirroring bronze



Nero specchiato /
Mirroring black



Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri



Trasparente/
Transparent


Altezza Height

1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m
1,2 m
0,9 m

Codice Code

T-2601-22-1131-PTWE
T-2601-22-1131-PSWE
T-2601-22-1121-PTWE
T-2601-22-1121-PSWE
T-2601-22-1115-PTWE
T-2601-22-1115-PSWE
T-2601-22-1122-PTWE
T-2601-22-1122-PSWE
T-2601-22-1101-PTWE
T-2601-22-1101-PSWE

T-2601-23
SMALL SUSPENSION



Peso / Weight: 0,47 kg

Dettagli
Details



7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo
Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro
Glass shade



Bianco opaco /
Matt white



Bronzo specchiato /
Mirroring bronze



Nero specchiato /
Mirroring black



Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri




Trasparente/
Transparent

Altezza
Height

Codice
Code

1,2 m	T-2601-23-1131-PTWE
0,9 m	T-2601-23-1131-PSWE
1,2 m	T-2601-23-1121-PTWE
0,9 m	T-2601-23-1121-PSWE
1,2 m	T-2601-23-1115-PTWE
0,9 m	T-2601-23-1115-PSWE
1,2 m	T-2601-23-1122-PTWE
0,9 m	T-2601-23-1122-PSWE
1,2 m	T-2601-23-1101-PTWE
0,9 m	T-2601-23-1101-PSWE

T-2601-24
MEDIUM SUSPENSION



Peso / Weight: 0,77kg

Dettagli
Details



7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo
Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro
Glass shade



Bianco opaco /
Matt white



Bronzo specchiato /
Mirroring bronze



Nero specchiato /
Mirroring black



Rosa chéri specchiato /
Mirroring pink chéri




Trasparente/
Transparent

Altezza
Height


Codice
Code

1,2 m	T-2601-24-1131-PTWE
0,9 m	T-2601-24-1131-PSWE
1,2 m	T-2601-24-1121-PTWE
0,9 m	T-2601-24-1121-PSWE
1,2 m	T-2601-24-1115-PTWE
0,9 m	T-2601-24-1115-PSWE
1,2 m	T-2601-24-1122-PTWE
0,9 m	T-2601-24-1122-PSWE
1,2 m	T-2601-24-1101-PTWE
0,9 m	T-2601-24-1101-PSWE

GLO MINI LED FOR STREAM, Carlo Colombo


T-0811-20 MINI SUSPENSION	Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 160 mm 230 mm 900 mm S 1200 mm T Ø130 mm Peso / Weight: 0,5 kg	 4W 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	 Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Viola specchiato / Mirroring violet  Verde specchiato / Mirroring green  Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold  Oro specchiato / Mirroring gold  Nero specchiato / Mirroring black  Blu specchiato / Mirroring blue  Argento specchiato / Mirroring silver  4ever specchiato / Mirroring 4ever  Trasparente / Transparent	1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt 1,2 mt 0,9 mt	T-0811-20-2421-PTWE T-0811-20-2421-PSWE T-0811-20-2419-PTWE T-0811-20-2419-PSWE T-0811-20-2418-PTWE T-0811-20-2418-PSWE T-0811-20-2417-PTWE T-0811-20-2417-PSWE T-0811-20-2416-PTWE T-0811-20-2416-PSWE T-0811-20-2415-PTWE T-0811-20-2415-PSWE T-0811-20-2414-PTWE T-0811-20-2414-PSWE T-0811-20-2413-PTWE T-0811-20-2413-PSWE T-0811-20-2411-PTWE T-0811-20-2411-PSWE T-0811-20-2401-PTWE T-0811-20-2401-PSWE

LUDO, Colzani & Novati

1901-30 WALL	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Peso / Weight: 1,0 kg	 6W - 286lm 3000K Dimmable phase cut IP20   	 Bianco opaco / Matt white	1901-30-0100-DXNE
		 Oro opaco / Matt gold	1901-30-0600-DXNE
		 Nero opaco / Matt black	1901-30-1100-DXNE
		 Bronzo opaco / Matt bronze	1901-30-1600-DXNE
	 6W - 286lm 2700K Dimmable phase cut IP20   	 Bianco opaco / Matt white	1901-30-0100-DXWE
		 Oro opaco / Matt gold	1901-30-0600-DXWE
		 Nero opaco / Matt black	1901-30-1100-DXWE
		 Bronzo opaco / Matt bronze	1901-30-1600-DXWE

MoM, Umberto Asnago

1602-40
LOW CEILING



Peso / Weight: 2,1 kg

Dettagli
Details



1x 13W
E27 LED
Cavo / Wire RAL 7013
IP20



Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco /
Matt white



Nero opaco /
Matt black



Titanio opaco /
Matt titanium

Diffusore vetro
Glass shade



Trasparente/ Transparent



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Nero specchiato / Mirroring black



Oro specchiato / Mirroring gold



Trasparente/ Transparent



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Nero specchiato / Mirroring black



Oro specchiato / Mirroring gold



Trasparente/ Transparent



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Nero specchiato / Mirroring black



Oro specchiato / Mirroring gold

Accessori
Accessories

Lampadina / Bulb LED E27 - 2700K

Codice
Code

1602-40-0101-NXBE

1602-40-0121-NXBE

1602-40-0115-NXBE

1602-40-0116-NXBE

1602-40-1101-NXBE

1602-40-1121-NXBE

1602-40-1115-NXBE

1602-40-1116-NXBE

1602-40-1801-NXBE

1602-40-1821-NXBE

1602-40-1815-NXBE


1602-40-1816-NXBE

Codice
Code







RIC.000088

RUNA, Marco Acerbis

2305-24
RUNA SUSPENSION MAXI



Peso / Weight: 4,3 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
 36W - 545lm 3000K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-N2NE
 36W - 545lm 2700K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-N2WE
 36W - 545lm 3000K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-D2NE
 36W - 545lm 2700K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-D2WE
 36W - 545lm 3000K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-P2NE
 36W - 545lm 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20   	 Bronzo opaco / Matt bronze	 Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-P2WE

36W - 545lm
3000K
Dimmable phase cut
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



36W - 545lm
2700K
Dimmable phase cut
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



● Bronzo opaco /
Matt bronze


● Cromo (diffusore)
+ cromo (tubi) /
Chrome (shade)
+ chrome (tubes)

2305-24-1664-T2NE

67

RUNA, Marco Acerbis


2305-21 SUSPENSION NAKED



Peso / Weight: 1,4 kg


Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
 36W - 545lm 3000K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-N2NE
 36W - 545lm 2700K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-N2WE
 36W - 545lm 3000K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-D2NE
 36W - 545lm 2700K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-D2WE
 36W - 545lm 3000K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-P2NE
 36W - 545lm 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-P2WE

2305-21
SUSPENSION NAKED




Peso / Weight: 1,4 kg

Dettagli
Details



36W - 545lm
3000K
Dimmable phase cut
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



36W - 545lm
2700K
Dimmable phase cut
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo
Metal structure

● Bronzo opaco /
Matt bronze

● Bronzo opaco /
Matt bronze

Diffusore vetro
Glass shade

● Bronzo (tubi) /
Bronze (tubes)



● Bronzo (tubi) /
Bronze (tubes)

Codice
Code

2305-21-1600-T2NE

2305-21-1600-T2WE

SUNSET, Debiasi & Sandri

2303-42 LARGE	Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Vetro verniciato Painted glass	Codice Code
 50 mm Ø420 mm Peso / Weight: 11 kg	 24W 2700K Dimmable phase cut IP20   	 Vetro sabbiato / Frosted glass	 Vetro verniciato oro / Painted glass gold  Vetro verniciato nero / Painted glass black  Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-42-0602-TXWE 2303-42-1102-TXWE 2303-42-1802-TXWE
	 24W 3000K Dimmable phase cut IP20   	 Vetro sabbiato / Frosted glass	 Vetro verniciato oro / Painted glass gold  Vetro verniciato nero / Painted glass black  Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-42-0602-TXNE 2303-42-1102-TXNE 2303-42-1802-TXNE
2303-41 MEDIUM	Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Vetro verniciato Painted glass	Codice Code
 63 mm Ø200 mm Peso / Weight: 2,5 kg	 12W 2700K Dimmable phase cut IP20   	 Vetro sabbiato / Frosted glass	 Vetro verniciato oro / Painted glass gold  Vetro verniciato nero / Painted glass black  Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-41-0602-TXWE 2303-41-1102-TXWE 2303-41-1802-TXWE
	 12W 3000K Dimmable phase cut IP20   	 Vetro sabbiato / Frosted glass	 Vetro verniciato oro / Painted glass gold  Vetro verniciato nero / Painted glass black  Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-41-0602-TXNE 2303-41-1102-TXNE 2303-41-1802-TXNE

2303-40 MINI



90 mm



Ø140 mm

Peso / Weight: 1,5 kg

Dettagli Details



12W
2700K
Dimmable phase cut
IP20



Diffusore vetro Glass shade



Vetro sabbiato /
Frosted glass

Vetro verniciato Painted glass



Vetro verniciato oro /
Painted glass gold



Vetro verniciato nero /
Painted glass black



Vetro verniciato titanio /
Painted glass titanium

Codice Code

2303-40-0602-TXWE

2303-40-1102-TXWE

2303-40-1802-TXWE



12W
3000K
Dimmable phase cut
IP20



Vetro sabbiato /
Frosted glass



Vetro verniciato oro /
Painted glass gold



Vetro verniciato nero /
Painted glass black



Vetro verniciato titanio /
Painted glass titanium




2303-40-0602-TXNE







2303-40-1102-TXNE

2303-40-1802-TXNE

PIASTRE / PLATES

H - PIASTRE / PLATES: Kyo

ROUND Ø30	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø300 x H50 mm	Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-30-03-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-30-03-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-30-03-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 5 attacchi / Round plate with max 5 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-05-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-42-05-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-42-05-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-07-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-42-07-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-42-07-DXLE
ROUND Ø60	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø600 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 9,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-60-07-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-60-07-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-60-07-DXLE
ROUND Ø60	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø600 x H50 mm	Piastra tonda con max 16 attacchi / Round plate with max 16 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 9,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-60-16-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-60-16-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-60-16-DXLE
ROUND Ø80	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø800 x H50 mm	Piastra tonda con max 9 attacchi / Round plate with max 9 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 17,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-80-09-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-80-09-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-80-09-DXLE
ROUND Ø80	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø800 x H50 mm	Piastra tonda con max 13 attacchi / Round plate with max 13 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 17,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-80-13-DXLE
		 Nero opaco / Matt black	HH11-T-80-13-DXLE
		 Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-80-13-DXLE


ROUND Ø100	Informazioni Information  Piastra tonda con max 17 attacchi / Round plate with max 17 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 25,0 kg Ø1000 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-T-100-17-DXLE HH11-T-100-17-DXLE HH18-T-100-17-DXLE
ROUND Ø100	Informazioni Information  Piastra tonda con max 34 attacchi / Round plate with max 34 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 25,0 kg Ø1000 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-T-100-34-DXLE HH11-T-100-34-DXLE HH18-T-100-34-DXLE
ROUND Ø120	Informazioni Information  Piastra tonda con max 41 attacchi / Round plate with max 41 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 30,0 kg Ø1200 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-T-120-41-DXLE HH11-T-120-41-DXLE HH18-T-120-41-DXLE
LINEAR 92	Informazioni Information  Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 7,0 kg L920 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-L-92-08-DXLE HH11-L-92-08-DXLE HH18-L-92-08-DXLE
LINEAR 138	Informazioni Information  Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 10,0 kg L1380 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-L-138-08-DXLE HH11-L-138-08-DXLE HH18-L-138-08-DXLE
RECTANGULAR	Informazioni Information  Piastra rettangolare con max 7 attacchi / Rectangular plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 16,0 kg L900 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code HH01-R-90-07-DXLE HH11-R-90-07-DXLE HH18-R-90-07-DXLE

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.

X - ROSONE BARRA / BAR CANOPY: Kyo

TYPE X 117	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
  L1170 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 3 attacchi / Linear canopy with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 2,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	 Titanio opaco / Matt titanium  Bronzo opaco / Matt bronze  Nero opaco / Matt black  Oro opaco / Matt gold  Bianco opaco / Matt white	XX0118-B-117-03-DXLE XX0116-B-117-03-DXLE XX0111-B-117-03-DXLE XX0106-B-117-03-DXLE XX0101-B-117-03-DXLE

TYPE X 213



L2130 x H46 x W45 mm

Informazioni Information

Rosone lineare con max
5 attacchi /
Linear canopy with max
5 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 4,0 kg

Struttura metallo Metal structure



Bianco opaco /
Matt white

Cover metallo Metal cover



Titanio opaco / Matt titanium



Bronzo opaco / Matt bronze



Nero opaco / Matt black



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white

Codice Code

XX0118-B-213-05-DXLE

XX0116-B-213-05-DXLE

XX0111-B-213-05-DXLE

XX0106-B-213-05-DXLE

XX0101-B-213-05-DXLE

CHIAVI DI LETTURA / KEYS



Lampadina inclusa / Bulb included



Lampadina esclusa/ Bulb not included



LED integrato / Integrated LED



Dimmer integrato su cavo o su lampada /
Dimmer included on cable or lamp



4.5W - 230V - E14 LED dimmable - 2700K - 470lm



7W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 806lm



3W - 230V - G9 LED dimmable - 2700K - 240lm



12W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 1521lm
Glo maxi (lampadina inclusa / included bulbs)



6W - 230V - GU10 LED - 3000K - 500lm
Clash (lampadina inclusa / included bulbs)

CLASSI DI ISOLAMENTO / LUMINAIRES CLASSIFICATION



Classe I: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso.

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation of the appliance but on an additional safety system that consists in connecting the conductive components accessible to a safety conductor (earthed) that is part of the fixed electrical system.



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth).



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra.
Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on a safety system with a very low voltage supply, that is never exceeded. A Class III luminaire must never be provided with earthing.

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.

Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.

LAMPADINE / BULBS

Le lampadine selezionate da noi sono state accuratamente scelte per garantire una temperatura di colore uniforme e bilanciata, ideale anche per valorizzare le nostre composizioni, assicurando un'illuminazione di qualità.
The bulbs selected by us have been carefully chosen to ensure a uniform and balanced colour temperature, ideal for enhancing our compositions and ensuring quality lighting.

DIMMER

DIMMER: apparecchio con dimmer integrato sul corpo lampada o sul cavo (push button, touch, slider control, microswitch)

DIMMER: dimmable fixture by means of a switch situated on the lamp structure or on cable (push button, touch, slider control, microswitch)

TAGLIO DI FASE: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili TRIAC/IGBT. Il carico minimo del dimmer deve essere verificato, la compatibilità del dimmer deve essere verificata prima dell'installazione.

PHASE CUT: dimmable fixture via remote device suitable to manage TRIAC/IGBT dimmable sources. The minimum load of the dimmer must be verified, compatibility of the dimmer must be verified before installation.

0-10V: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire driver di tipo 0-10V.

0-10V: dimmable fixture through remote device suitable to manage 0-10V drivers.

PUSH: apparecchio dimmerabile tramite pulsante remoto adatto a gestire driver di tipo push.

PUSH: dimmable fixture through remote button suitable to manage Push drivers

DALI: apparecchio gestibile tramite dispositivo remoto adatto a gestire interfacce DALI.

DALI: lamp manageable by remote device suitable to manage DALI interfaces.

Dove non specificato, i driver e i sistemi di controllo sono inclusi. Unless otherwise specified, drivers and control systems are included.

Lampade che montano lampadine LED retrofit sono dimmerabili a taglio di fase tramite pulsante remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili (ATTENZIONE: le lampadine LED retrofit devono essere dimmerabili). Fixture Lamps that mount retrofit LED bulbs are phase cut dimmable by means of a remote switch able to manage dimmable sources (ATTENTION: retrofit LED bulbs must be dimmable).

INFORMATION

Auralis S.r.l. aderisce al Consorzio Ecolight per l'attuazione delle direttive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla raccolta e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione.

Auralis S.r.l. takes part in Consorzio Ecolight for the implementation of directive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relating to the collection and disposal of light fittings.



La carta utilizzata è completamente biodegradabile e riciclabile.

The paper used is completely biodegradable and recyclable.

La maggior parte delle sorgenti LED integrate nei prodotti sono caratterizzate da un indice di resa cromatica (CRI) = 90.

Most product-integrated LED sources have a Color Rendering Index (CRI) = 90.

Prodotti con sorgenti LED integrate caratterizzate da temperatura di colore (CCT) 2700K possono essere richiesti previa verifica tecnica e valutazione commerciale.

Products with integrated LED sources characterized by Correlated Color Temperature (CCT) 2700K can be requested after technical verification and commercial evaluation.

Tutti i corpi illuminanti possono essere venduti esclusivamente con i rosoni singoli, riportati nella pagina dei pendenti o con le piastre multiple riportate a pag. 130.

Vale altresì il viceversa: rosoni e piastre multiple non possono essere venduti separatamente dai pendenti.

Tutti gli apparecchi sono testati e garantiti nella loro interezza: pendente + rosone oppure pendente/i + piastra multipla.

Qualsiasi installazione non autorizzata non viene giudicata conforme.

All luminaires can only be sold with the single rosettes shown on the pendants page or with the multiple plates shown on page 72.

The reverse is also true: rosettes and multiple plates cannot be sold separately from pendants.

All fixture are tested and guaranteed in their entirety: pendant + rosette or pendant(s) + multiplate.

Any unauthorized installation will not be deemed compliant.

I tessuti fonoassorbenti con proprietà di assorbimento sonoro, permettono di migliorare il comfort acustico dell'ambiente dove vengono installati.

Sound-absorbing fabrics with sound-absorbing properties improve the acoustic comfort of the room where they are installed.

Per installazioni multiple si consiglia di utilizzare lampadine con medesima temperatura di colore (CCT).

For multiple installations it is recommended to use bulbs with the same Correlated Color Temperature (CCT).

Per i dati aggiornati fare riferimento al sito <https://pentalight.com>

For updated data please refer to <https://pentalight.com>

I vetri realizzati rigorosamente a mano dal maestro vetraio rispettano le antiche e tradizionali tecniche di soffiatura. Ogni articolo è sottoposto a meticolosi controlli di qualità, pertanto apparenti difetti come bolle o variazioni dei toni di colore del vetro, sono riconosciuti come pregi e conferma della lavorazione artigianale.

The glass is hand made and mouth-blown by the master glass blower, according to the traditional blowing techniques. Each item is carefully checked, therefore apparent imperfections, such as bubbles or nuances in the glass colour, have to be recognised as merits and signs of the artisan's craftsmanship.

Auralis S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie che potrebbero variare l'estetica delle soluzioni pensate.

Auralis S.r.l. reserves the right to change, better and improve its models without notice, even if these improvements might change the aesthetic appearance of the proposed solutions.



AURALIS

AURALIS Srl | Registered office
Corso Monforte 21, 20122, Milan (MI), Italy
<https://auralis.lighting>

AURALIS Srl | Headquarter
Via Trieste snc, 20821 Meda (MB), Italy
T +39 0362 1869300
<https://pentalight.com> - info@auralis.lighting